

Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области
г. Нижний Новгород,
ул. Тургенева, д. 1
(место составления акта)

«29» июня 2021 г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 2104 1933

С 11-00 01 июня 2021 года
по 15-00 29 июня 2021 года
(указывается время и дата проведения
проверки)

по адресу г. Нижний Новгород,
ул. Горная, 16
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2104 1933 от «25» мая 2021 года заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора Степановой Ольги Евгеньевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении
Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального
обслуживания населения «Мыза» Приокского района» (ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского
района г. Нижнего Новгорода); ИНН 5261025320, ОГРН 102 5203 577 300, 603009,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д.16; порядковый номер проверки
522 104 830 799.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 01 июня 2021г. по 29 июня 2021 года включительно,
Сроком на 20 рабочих дней.

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) 01.06.2021 в 11.00 директор ГБУ "КЦСОН «Мыза»
Приокского района г. Нижнего Новгорода Куртин Александр Николаевич
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области:

главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Наматова Зифа
Ахметовна;

главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Николаева Анна
Валерьевна;

с привлечением к участию в проверке: сотрудников экспертной организации - ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»:

заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»,
руководителя ИДЦ Фёклину Татьяну Юрьевну;

- заместителей руководителя ИЛЦ Архипову Марину Ионовну, Полуэктова Антона Николаевича; -
заведующую отделом обеспечения надзора за питанием населения, условиями воспитания и
обучения, за объектами коммунальной гигиены Солкину Елену Анатольевну,
- заведующую бактериологической лабораторией Сидорову Валентину Федоровну,
- заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Баллину Анну Юрьевну,
- заведующую паразитологической лабораторией Белову Наталью Евгеньевну,
- врача по общей гигиене Гаричеву Викторию Андреевну,
- врача по коммунальной гигиене Кузьмину Оксану Анатольевну;
- помощника врача по коммунальной гигиене Зарипову Саблю Самигуловну,
- помощника врача по гигиене питания Храпунову Ирину Николаевну,
- фельдшеров-лаборантов Лимарчук Валерию Николаевну, Васильеву К.А., Королеву О.В.
- врачей – бактериологов: Аверьянову Ольгу Владимировну, Быкову Светлану Алексеевну,
- врачей по СГЛИ Тимонину Елену Викторовну, Ершову Наталью Константиновну,
- биолога: Круглову А.А.,

Аттестат аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710007, выдан 20.08.2015 Федеральной службой по
аккредитации, срок действия – бессрочно; аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ №РОСС RU.0001.510128

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района
г. Нижнего Новгорода» Куртин Александра Николаевич, заместитель директора Фадеева Татьяна
Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Н.Новгорода» размещено в отдельно
стоящем пятиэтажном здании по адресу г. Н.Новгород, ул.Горная,16, занимает первый,
второй и третий этажи здания. В помещениях четвертого и пятого этажа размещено ГБУ
«НОРЦИ». Лифт в здании отсутствует (не предусмотрен проектом). Эксплуатация здания
проводится на праве оперативного управления в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации права, серия 52-АВ №040450 от 05.03.2007г. Учреждение
имеет собственную территорию площадью 1459 кв.м., пользование осуществляется по
договору безвозмездного пользования земельным участком.

Учреждение осуществляет деятельность по социальной поддержке и социальному обслуживанию
населения в соответствии с Уставом, и оказывает следующие услуги:

- оказание гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотложной помощи
разового характера, направленное на поддержание их жизнедеятельности;
- оказание гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и
нуждающимся в постороннем уходе, временной или постоянной социально-бытовой и
социально-медицинской помощи на дому;
- оказание социально-бытовых, культурных, социально-медицинских и социально-
реабилитационных услуг гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и
активному передвижению;
- проведение социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий с инвалидами
(детьми-инвалидами) и гражданами пожилого возраста, сохранившими способность к
самообслуживанию или с частичной её утратой;
- оказание социальных услуг многодетным, малообеспеченным семьям с детьми, семьям,
имеющим детей-инвалидов, и др. категориям семей;
- осуществление социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями и др.

В соответствии с осуществляемыми видами деятельности, в учреждении развернуты следующие

структурные подразделения:

1. Отделение социально-медицинского обслуживания на дому;
2. Отделение дневного пребывания;
3. Социально-реабилитационное отделение;
4. Отделение социально-бытового обслуживания на дому; отделение срочного социального обслуживания;
5. Отделение социального обслуживания семьи и детей.

Инженерное обеспечение. Здание центра обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. Водоснабжение учреждения обеспечивается единым государственным контрактом №1285 от 22.03.2021 с АО «Нижегородский водоканал» на отпуск воды и прием сточных вод; здание имеет централизованные системы холодного и горячего водоснабжения. Водоснабжение бесперебойное, санитарно-техническое состояние внутренних разводящих сетей удовлетворительное. Система канализации централизованная, санитарно-техническое состояние внутренних инженерных коммуникаций в зданиях поликлиники и стационара удовлетворительное. Система отопления централизованная, поставка тепла и горячей воды в соответствии с контрактом с АО «Теплоэнерго» №75282, санитарно-техническое состояние отопительных систем удовлетворительное. Нагревательные приборы размещены у наружных стен, имеют гладкую поверхность, допускающую влажную уборку.

Электроэнергия поставляется по договору купли-продажи электрической энергии с ПАО «ТНСэнерго Нижний Новгород» №1240 000 от 24.02.2021. По проведенным в ходе мероприятий по контролю измерениям, параметры микроклимата в помещениях и на рабочих местах соответствуют гигиеническим нормативным требованиям.

Вентиляция. Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжными системами вентиляции с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция с естественным побуждением имеется из помещений санитарных узлов, душевых, обслуживание осуществляется по договору №33 на обслуживание вентиляционных систем и вентиляционных каналов от 23.04.2021 ООО «Ильва».

Освещение во всех функциональных помещениях естественное и искусственное. Для защиты от слепящего действия солнечных лучей на окнах оборудованы жалюзи из нетканого синтетического материала, допускающего влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Система общего искусственного освещения выполнена люминесцентными лампами, лампами накаливания и светодиодными лампами. Все кабинеты и комнаты имеют достаточное естественное освещение. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности и экспертному заключению по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выполненным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют нормативным значениям.

Структурные подразделения.

Отделение дневного пребывания, предназначенное для граждан пожилого возраста и инвалидов рассчитано на одновременное пребывание 20 человек, имеющих способность к самообслуживанию и активному передвижению. Обслуживание организовано по типу профилактория по сменам. Проводятся оздоровительные процедуры (ЛФК, ароматерапия, фитобар), организуется культурный досуг (театральный, хоровой кружки, вязание, рукоделие), трудотерапия, организовано централизованное питание. На этаже оборудованы отдельные сан. узлы для обслуживаемого контингента и персонала, пост мед. сестры. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Мягкая мебель с тканевой обивкой (диваны и кресла), установленная в холлах и коридорах ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода», обеспечена двумя комплектами съемных чехлов».

Социально-реабилитационное отделение размещено на 3-м этаже здания. В составе помещений физиотерапевтический кабинет электросветолечения, фитобар, зал лечебной физкультуры с раздевалкой, кабинет групповой аэроионотерапии, массажный кабинет на 2 кушетки, процедурный кабинет, кабинет для приема врача.

Размещение и планировка медицинских кабинетов позволяет соблюдать принцип разделения «чистых» и «грязных» потоков. Отделка помещений проведена в соответствии с их функциональным назначением и возможностью проведения влажной уборки и дезинфекции поверхностей.

Штат социально-реабилитационного отделения: заведующий отделением, врач физиотерапевт, врач-терапевт, 2 массажиста, медсестра по физиотерапии (кабинет электросветолечения, фитотерапии (фитобара), ароматерапии, кабинета «горного воздуха»), инструктор ЛФК, медсестра процедурного кабинета.

Терапевтом и физиотерапевтом проводится приём посетителей ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Н.Новгорода», в том числе и по направлениям участкового врача: сбор анамнеза, измерение температуры тела, артериального давления, осмотр.

В кабинете массажа оборудованы 2 кабины на 1 кушетку каждая. Массажистами проводится общий оздоровительный и лечебный массаж по назначению врача.

Зал лечебной физкультуры площадью 46,9 кв.м рассчитан на занятие группы не более 10 человек (площадь помещения на 1 занимающегося 4,7м², что соответствует нормативной 4,5 кв.м), в настоящее время одновременно занимаются не более 5 человек. Для хранения инвентаря оборудована кладовая площадью 5,8кв.м. В тренажёрном зале установлено 8 стационарных тренажеров. Оборудована комната переодевания в спортивную одежду.

Физиотерапевтический кабинет используется для проведения процедур: электросон, амплипульс-терапия, УФО-терапия (общая и местная), магнитотерапия, Д*Арсонвализация, УЗ-терапия, гальвано-терапия (электрофорез).

В кабинете фитотерапии (фитобар) площадь 14,1 кв.м. проводится приготовление лечебных фиточаев. Помещение оборудовано мойкой с централизованной подводкой воды и канализации.

Процедурный кабинет площадью 12м², отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Кабинет оборудован стандартной медицинской мебелью с влагостойким покрытием. Для хранения термолabile лекарственных препаратов установлен бытовой холодильник, укомплектованный спиртовыми термометрами.

Все медицинские кабинеты оборудованы необходимым количеством раковин с централизованной подводкой воды и канализации.

Для обеззараживания воздуха помещений и поверхностей установлены бактерицидные облучатели открытого типа ОБН-150-01-001, ОБНП «Генерис» (технические паспорта имеются в наличии, журналы учёта работы бактерицидных облучателей заведены по установленной форме).

Для сотрудников оборудованы отдельные санитарно-бытовые помещения: раздевалка с двухсекционными шкафами для личной и спецодежды, санузел. Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве.

Для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создана доступная (безбарьерная) среда. Вход в здание оборудован пандусом с перилами. У дверей в отделения и кабинеты врачей установлены таблички с шрифтом Брайля на лестницах первые и последние ступени выделены цветовой маркировкой.

Программа производственного контроля имеется, утверждена руководителем учреждения. Лабораторные исследования проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Стирка белья для нужд учреждения проводится по договору №24 на оказание услуг прачечной и химчистки от 11.05.2021 с ИП Бикташев А.В.

На каждом этаже организации социального обслуживания оборудованы туалеты для мужчин и женщин. Умывальные раковины в туалетах ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода» не обеспечены электрополотенцами или бумажными

полотенцами, что является нарушением пункта 9.26 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Организация обращения с медицинскими отходами.

В центре образуются отходы класса А, класса Б и Г, в т.ч. ртутьсодержащие.

В учреждении приказом назначен ответственный специалист по работе с отходами, разработана инструкция (схема), утвержденная руководителем организации, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами с указанием качественного и количественного состава медицинских отходов. Порядок сбора мед.отходов соблюдается. Места временного хранения медицинских отходов, кратность их вывоза соблюдается.

В наличии имеется сертифицированная мягкая упаковка (одноразовые полиэтиленовые пакеты) для сбора отходов класса Б в комплекте с зажимами. Для сбора острого инструментария применяется одноразовая сертифицированная твердая упаковка. Иглы обеззараживаются методом химической дезинфекции непосредственно в твердых сертифицированных емкостях. Смена пакетов для сбора отходов проводится 1 раз в смену. Химическая дезинфекция отходов класса Б проводится на местах образования в соответствии с действующими нормативными требованиями, затем упаковывается в упаковку соответствующего класса. Правила раздельного сбора и удаления отходов разных классов соблюдаются. Многооборотные емкости для отходов разных классов имеются в достаточном количестве, промаркированы, дезинфекция ежедневная.

Утилизация ртутьсодержащих ламп проводится по договору №РБ-142/20 от 21.12.2020 по приемке, накоплению с последующей передачей на утилизацию отходов производства и потребления с ООО «Реал Бор». На период проведения проверки ртутьсодержащие люминесцентные лампы хранятся в выделенном для этой цели помещении в подвале здания в герметичном контейнере.

Отходы класса А собираются в контейнер, расположенный на общей контейнерной площадке за территорией учреждения; вывозятся по договору №ПБ/256/21 от 09.01.2021 на вывоз ТБО с ООО «Нижэкология-НН».

Вывоз отходов класса Б осуществляется по договору на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов класса Б №31/21 от 11.01.2021 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Акты сдачи-приемки представлены. Временное хранение продезинфицированных отходов класса Б осуществляется в отдельном помещении в промаркированной емкости в холодильнике. Порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки разработан. Инструктаж сотрудников по безопасному обращению с медицинскими отходами проведен. Транспортирование отходов с территории организации проводится транспортом соответствующих организаций. Персонал клиники обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве.

Технологический журнал с указанием количества вывозимых отходов, сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз для учета медицинских отходов ведется. Визуальная и документарная проверка по организации работы с отходами проводится регулярно.

Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся по договору №11 от 07.12.2020 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»; следов жизнедеятельности грызунов и членистоногих не обнаружено.

Курение на территории ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Н.Новгорода» запрещено, соответствующие знаки имеются.

Медицинская деятельность осуществляется на основании Лицензии № ЛО-52-01-003298 от 24.07.2013 г., выданной министерством здравоохранения Нижегородской области:

Организация медицинских осмотров медицинских работников

Представлены следующие документы:

- список контингентов работников, подлежащих прохождению предварительного (при приеме на работу) и периодического медицинского осмотра в 2021г.;
- списки работников, подлежащих ПМО в 2021г.;
- журнал учета направлений на периодические мед. осмотры и заключений о проф. пригодности сотрудников в 2021г.;
- календарный план медосмотра на 2021г.;
- график проведения мед. осмотров сотрудников в 2021г.;
- заключительный акт по результатам ПМО сотрудников в 2021г.
- заключения по результатам предварительного осмотра сотрудников в 2020- текущий период 2011 гт.

При проверке организации работы по проведению предварительных и периодических мед. осмотров (ПМО) нарушений не выявлено.

Организация профилактических прививок у сотрудников

Профилактические прививки сотрудникам организует и проводит ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 50», г. Нижний Новгород, ул. Горная, 15.

Организация дезинфекционно-стерилизационных мероприятий.

Из дезинфицирующих средств используется «Миродез Базик». Необходимая документация (инструкции, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия) имеется. Запас дезинфицирующих средств достаточный. Сроки хранения и использования дез. средств соблюдаются. Приготовление рабочих растворов проводится в процедурном кабинете. Дата приготовления рабочих растворов дезинфицирующего средства указывается на емкостях.

В процедурном кабинете проводятся подкожные и внутримышечные инъекции. Все манипуляции проводятся в перчатках. Для обработки рук используются жидкое мыло Чистый град, кожный антисептик АХД – 2000 (локтевые дозаторы). Для высушивания рук используются бумажные полотенца (диспенсер). Кабинет оборудован часами с секундной стрелкой для контроля рекомендуемого времени обработки рук медицинского персонала.

Для обработки инъекционного поля используются инъекционные салфетки.

Пищеблок ГБУ «КЦСОН «МЫЗА» Приокского района г. Н. Новгорода

Размещение: пищеблок размещается на 1 этаже 5-ти этажного административного здания.

Состояние и содержание территории: удовлетворительное. Для сбора мусора используется контейнер, установленный на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1м во все стороны.

Водоснабжение: холодное, горячее централизованное, имеется резервный электрический водонагреватель объемом 50л.

Канализация: Канализационная система подсоединена к городскому коллектору. Имеется туалет для посетителей с раковиной для мытья рук, а также отдельный туалет для персонала.

Отопление: В качестве нагревательных приборов используются радиаторы.

Вентиляция: естественная. В производственном помещении пищеблока оборудована приточно-вытяжная механическая вентиляция. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.

Освещение: естественное и искусственное. Осветительные приборы закрыты защитной арматурой.

Состав помещений: На пищеблоке имеется обеденный зал на 40 посадочных мест. Производственные помещения представлены горячим цехом, овощным цехом, сырьевым цехом (для обработки мяса, рыбы, птицы), имеется два складских помещения. Пищеблок для приготовления пищи не используется, питание организовано по контракту с ООО «Здоровое питание», юр.адрес: г. Киров, пер. Гостиный, д. 5/1, офис 424); адрес производства: г. Н.Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 21 (от 26.04.2021 г. № 31). Для персонала имеется гардероб.

Все производственные цеха обеспечены раковинами для мытья рук.

Санитарное содержание и состояние объекта: стены производственных помещений

пищблока, на высоту 1,7м выложены кафельной плиткой и окрашены масляной краской, полы выполнены из влагостойкого материала, потолки побелены. Санитарное содержание производственных помещений удовлетворительное.

Оборудование помещений: Технологическое оборудование для приготовления пищи не используется.

Мытье кухонной посуды (термосы с готовой продукцией) производят в двухсекционных ваннах. В моечной для мытья столовой посуды установлены 4-х секционные ванны. Моечные ванны присоединены к канализационной сети через воздушные разрывы. В моечном отделении вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Чистая столовая посуда хранится на решетках.

Для уборки туалетов выделен отдельный инвентарь.

Сопроводительная документация: Сопроводительные документы на продукты представлены в полном объеме. Разработано недельное меню, технико-технологические карты.

На пищеблоке ГБУ КЦСОН «Мыза» не проводится отбор и хранение суточной пробы готовой пищевой продукции, суточные пробы отбираются и хранятся на пищеблоке ООО «Здоровое питание», с которым заключен договор на приготовление готовой пищевой продукции, что является нарушением п. 7.1.4, п. 7.1.12, п. 7.1.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На пищеблоке ГБУ КЦСОН «Мыза» не проводится бракераж готовых блюд, журнал бракеража готовой пищевой продукции ведется только представителями ООО «Здоровое питание» (копия журнала с регистрацией результатов бракеража ежедневно предоставляется в ГБУ КЦСОН «Мыза» при доставке продукции), что является нарушением п. 7.1.13, п. 7.1.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Доставка готовых блюд из ООО «Здоровое питание» производится в изотермических емкостях с прикрепленным или наклеенным маркировочным ярлыком.

На ярлыке указаны: название, адрес предприятия общественного питания (г. Нижний Новгород, бульвар Мира 14); дата и час изготовления пищевой продукции, срок годности (2 часа с момента изготовления); наименование пищевой продукции; масса нетто (кол-во), масса порции; состав продукта, пищевая ценность в 100 г.

На маркировочных ярлыках доставляемой в ГБУ КЦСОН «Мыза» готовой пищевой продукции содержится неполная информация:

- не указан юридический адрес предприятия общественного питания (согласно реквизитам в контракте от 26.04.2021 г. № 31 адрес местонахождения ООО «Здоровое питание»: г. Киров, пер. Гостиный, д. 5/1, офис 424);

- отсутствует «фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного лица», что является нарушением п. 2.2, п. 6.1.5.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Обеспеченность дезердствами (название), уборочным инвентарем, сан.одеждой: Текущая уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств «Ника-2», обладающих вирулицидным действием. На используемые дезинфицирующие и моющие средства представлены сертификат соответствия и регистрационное удостоверение.

Соблюдение правил личной гигиены персоналом: имеется туалет, раковина для мытья рук, одноразовые полотенца, мыло. Домашняя и санитарная одежда хранятся отдельно. Стирка санитарной одежды осуществляется централизованно.

Прохождение персоналом медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки: Количество работающих, подлежащих мед осмотру – 2 человека. Медицинские книжки представлены, гигиеническая подготовка, и медицинский осмотр работниками пройдены. На пищеблоке ведется журнал «здоровья», куда заносятся результаты осмотра открытых поверхностей тела работников пищеблока на наличие

гнойничковых заболеваний.

Противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19 на предприятии общественного питания проводятся в соответствии с требованиями СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей, наличие кожных антисептиков в доступных местах. Обеспечено наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих и моющих средств, ветоши, уборочного инвентаря, средств индивидуальной защиты работников (респираторы, маски, влагонепроницаемые перчатки). Для обеззараживания воздуха в обеденном зале установлен ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор, разрешенный для применения в присутствии людей. Производится ежедневная термометрия сотрудников перед началом рабочей смены с регистрацией в журнале.

Труд мигрантов не используется.

Прочее: Аварийные ситуации на объекте не зарегистрированы.

В процессе проверки был произведен отбор образцов (проб) продукции - готовых блюд (ГБТО – 1, ГБМБ – 5), проб воды водопроводной (ВПМБ – 2), а также смывы с объектов окружающей среды (СМПЗ – 5, СМСЛМ – 5, СМБГКП – 10). Результаты исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):

Умывальные раковины в туалетах ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода не обеспечены электрополотенцами или бумажными полотенцами, что является нарушением пункта 9.26 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственное лицо – директор ГБУ КЦСОН «Мыза» Куртин Александр Николаевич.

На пищеблоке ГБУ КЦСОН «Мыза» не проводится отбор и хранение суточной пробы готовой пищевой продукции, суточные пробы отбираются и хранятся на пищеблоке ООО «Здоровое питание», с которым заключен договор на приготовление готовой пищевой продукции, что является нарушением п. 7.1.4, п. 7.1.12, п. 7.1.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственное лицо – зам.директора ГБУ КЦСОН «Мыза» Фадеева Татьяна Юрьевна.

На пищеблоке ГБУ КЦСОН «Мыза» не проводится бракераж готовых блюд, журнал бракеража готовой пищевой продукции ведется только представителями ООО «Здоровое питание» (копия журнала с регистрацией результатов бракеража ежедневно предоставляется в ГБУ КЦСОН «Мыза» при доставке продукции), что является нарушением п. 7.1.13, п. 7.1.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственное лицо – зам.директора ГБУ КЦСОН «Мыза» Фадеева Татьяна Юрьевна.

На маркировочных ярлыках доставляемой в ГБУ КЦСОН «Мыза» готовой пищевой продукции содержится неполная информация:

- не указан юридический адрес предприятия общественного питания (согласно реквизитам в контракте от 26.04.2021 г. № 31 адрес местонахождения ООО «Здоровое питание»: г. Киров, пер. Гостиный, д. 5/1, офис 424);

- отсутствует «фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного лица», что является нарушением п. 2.2, п. 6.1.5.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственное лицо – зам.директора ГБУ КЦСОН «Мыза» Фадеева Татьяна Юрьевна.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)(с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:


подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:

Предписание;

Объяснительные директора и заместителя директора ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода»;

Поручение №52-00-04/06.1-7941-2021 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы от 25.05.2021;

Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 04.06.2021;

Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 03.06.2021 г.;

Протокол испытаний воды № 18562-18563 от 07.06.2021 г.;

Протоколы испытаний смывов № 18564-18573 от 07.06.2021 г., № 18574-18578 от 07.06.2021 г.; № 18579-18583 от 07.06.2021 г.;

Протоколы испытаний пищевых продуктов № 18584 от 08.06.2021 г., № 18585 от 08.06.2021 г.; № 18586 от 08.06.2021 г.; № 18587 от 08.06.2021 г.; № 18588 от 08.06.2021 г.; № 18589 от 08.06.2021 г.;

Экспертное заключение № 06/2-2585 от 16.06.2021 по результатам лабораторных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Протокол измерения искусственной освещенности № 06/2-263 от 07.06.2021;

Протокол инструментального контроля микроклимата помещений № 06/2-262 от 07.06.2021;

Протокол измерений напряженности магнитного и электрического поля частотой 50 Гц № 08/2-744 от 08.06.2021;

протокол испытаний смывов № 18623-18627 от 08.06.2021 г.,

протокол испытаний воздуха № 9565 от 05.04.2019 г.,

протокол испытаний дезинфицирующих средств №18628 от 07.06.2021г.;

Экспертное заключение №06/2-2522 от 11.06.2021.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт отдела надзора
по коммунальной гигиене

(должностное лицо (руководитель группы),
проводившее обследование)


(подпись)

Наматова Зифа
Ахметовна.
(фамилия, имя, отчество)

главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене питания

(должностное лицо (руководитель группы),
проводившее обследование)

(подпись)

Николаева Анна
Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода» Куртин Александр
Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

29 июня

(подпись)


(подпись)

Акт обследования составлен:
главный специалист-эксперт

(должностное лицо (руководитель группы),
проводившее обследование)


(подпись)

З.А. Наматова.
(фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)