

Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области
г. Нижний Новгород,
ул. Тургенева, д. 1
(место составления акта)

«03» июля 2019 г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1904 2334

С 14-20 05 июня 2019 года
по 15-00 03 июля 2019 года
(указывается время и дата проведения
проверки)

по адресу г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, 69
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1904 2334 от «30» мая 2019 года заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора Степановой Ольги Евгеньевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении
Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального
обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода» (ГБУ
«КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода); ИНН 5260122497, ОГРН
1035 205 411 328, 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.69;
порядковый номер проверки 521 901 544 598.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 05 июня 2019г. по 03 июля 2019 года включительно.
Сроком на 20 рабочих дней.

Акт составлен: **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области**
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при
проведении выездной проверки) 05.06.2019 в 14.20 директор ГБУ "КЦСОН Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода Бруст Софья Юрьевна
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:
сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области:
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Наматова Зифа
Ахметовна;
ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Шубина Надежда
Сергеевна;
с привлечением к участию в проверке: сотрудников экспертной организации - ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»:

- заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», руководителя ИДЦ Фёклину Татьяну Юрьевну;
 - заведующую отделом обеспечения надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены Солкину Елену Анатольевну,
 - заведующую бактериологической лабораторией Сидорову Валентину Федоровну,
 - заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Балину Анну Юрьевну,
 - врача по общей гигиене Орлову Татьяну Ивановну,
 - врача– бактериолога Балавину Татьяну Кирилловну,
 - врача по СГЛИ Ершову Наталью Константиновну,
 - помощника врача по коммунальной гигиене Зарипову Сабю Самигуловну
- Аттестат аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710007, выдан 20.08.2015 Федеральной службой по аккредитации, срок действия – бессрочно; аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ №РОСС RU.0001.510128

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» Бруст Софья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» размещено в отдельно стоящем двухэтажном здании по адресу г. Н.Новгород, ул. Ильинская, 69. Эксплуатация здания проводится на праве оперативного (бессрочного) управления в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 11.06.2013г. Учреждение имеет собственную территорию, пользование осуществляется по договору безвозмездного пользования земельным участком.

Учреждение осуществляет деятельность по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения в соответствии с Уставом, и оказывает следующие услуги:

- оказание гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотложной помощи разового характера, направленное на поддержание их жизнедеятельности;
- оказание гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе, временной или постоянной социально-бытовой и социально-медицинской помощи на дому;
- оказание социально-бытовых, культурных, социально-медицинских и социально-реабилитационных услуг гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению;
- проведение социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий с инвалидами (детьми-инвалидами) и гражданами пожилого возраста, сохранившими способность к самообслуживанию или с частичной её утратой;
- оказание социальных услуг многодетным, малообеспеченным семьям с детьми, семьям, имеющим детей-инвалидов, и др. категориям семей;

Инженерное обеспечение. Здание центра обеспечено централизованными системами холодного водоснабжения, канализации, отопления. Водоснабжение учреждения обеспечивается единым государственным контрактом №73035 от 09.01.2019 с ОАО «Нижегородский водоканал» на отпуск холодной воды и прием сточных вод; здание имеет централизованные системы холодного водоснабжения. Водоснабжение бесперебойное, санитарно-техническое состояние внутренних разводящих сетей удовлетворительное. Система канализации централизованная, санитарно-техническое состояние внутренних инженерных коммуникаций в здании удовлетворительное.

Система отопления централизованная, поставка тепла и горячей воды в соответствии с контрактом с ФГБОУ ВО «НГАСУ» №1 от 28.03.2019, санитарно-техническое состояние отопительных систем удовлетворительное. Нагревательные приборы размещены у наружных стен, имеют гладкую поверхность, допускающую влажную уборку.

Электроэнергия поставляется по договору купли-продажи электрической энергии с ПАО «ТНСэнерго Нижний Новгород» №9798000 от 05.03.2019. По проведенным в ходе мероприятий по контролю измерениям, параметры микроклимата в помещениях и на рабочих местах соответствуют гигиеническим нормативным требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (протокол инструментального контроля микроклимата №06/2-286 от 06.06.2019 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»).

Помещения пищеблока оборудованы вытяжными системами вентиляции с механическим побуждением, паспорт вентсистемы представлен. Вытяжная вентиляция с естественным побуждением имеется из помещений санитарных узлов, душевых, обслуживание осуществляется по договору №15/10 на производство работ от 09.01.2019 АО «Нижегородторгмонтаж». Представлен акт проверки, очистки и ремонта вентсистем, выполненный ООО «Ланив НН».

Освещение во всех функциональных помещениях естественное и искусственное. Для защиты от слепящего действия солнечных лучей на окнах оборудованы жалюзи из нетканого синтетического материала, допускающего влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Система общего искусственного освещения выполнена лампами накаливания и светодиодными лампами. Все кабинеты и комнаты имеют достаточное естественное освещение. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности № 06/2-287 от 06.06.2019 года, экспертному заключению №06/2-4293 от 20.06.2019 года по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выполненным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют нормативным значениям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий».

Структурные подразделения.

Отделение дневного пребывания, предназначенное для граждан пожилого возраста и инвалидов размещено на первом и втором этажах здания, рассчитано на одновременное пребывание 30 человек, имеющих способность к самообслуживанию и активному передвижению. Обслуживание организовано по типу профилактория по сменам. Проводятся оздоровительные процедуры (ЛФК), организуется культурный досуг (театральный, хоровой кружки, вязание, рукоделие), трудотерапия, организовано централизованное питание. На этаже оборудованы отдельные сан. узлы для обслуживаемого контингента и персонала. Имеются зал лечебной физкультуры с раздевалкой. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Мягкая мебель с тканевой обивкой (диваны и кресла), установленная в помещениях ГБУ «КЦСОН «Нижегородского района г. Нижнего Новгорода», обеспечена двумя комплектами съемных чехлов, в соответствии с пунктом 6.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», стирка чехлов проводится 1 раз в месяц.

Размещение и планировка медицинских кабинетов позволяет соблюдать принцип разделения «чистых» и «грязных» потоков. Отделка помещений произведена в соответствии с их функциональным назначением и возможностью проведения влажной

уборки и дезинфекции поверхностей.

Терапевтом проводится приём посетителей ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Н.Новгорода». в том числе и по направлениям участкового врача: сбор анамнеза, измерение температуры тела, артериального давления, осмотр. Площадь терапевтического кабинета соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Для сотрудников оборудованы отдельные санитарно-бытовые помещения: раздевалка с двухсекционными шкапами для личной и спецодежды, санузел. Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве, стирка спецодежды и белья (полотенца, салфетки) осуществляется в прачечной ГБУ «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда» по договору №17 от 09.01.2019..

Для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создана доступная (безбарьерная) среда. Вход в здание оборудован пандусом с перилами. На лестницах первые и последние ступени выделены цветовой маркировкой.

В ходе проверки специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» было отобрано ДССХ-1, ВЗПМБ-1, СМБГКП-5, проведено 5 измерений искусственной освещенности, 5 измерений параметров микроклимата, 5 измерения ЭМИ от ПЭВМ; превышений допустимых уровней не обнаружено.

Организация обращения с отходами.

В центре образуются отходы класса А, отходы класса Б и Г не образуются. Отходы класса А собираются в контейнер, расположенный на общей контейнерной площадке за территорией учреждения; вывозятся по договору от 09.01.2019 на вывоз ТБО с ООО «Нижэкология-НН».

Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся по контракту №6322 от 09.01.2019 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Профдезинфекция-НН»; следов жизнедеятельности грызунов и членистоногих не обнаружено.

Курение на территории ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Н.Новгорода» запрещено, соответствующие знаки имеются.

Пищеблок ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Н. Новгорода»

Столовая и склад для хранения продуктов размещены на первом этаже двухэтажного здания.

Территория около столовой благоустроена, содержится в чистоте. Для сбора мусора территории предусмотрены отдельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием.

Холодное водоснабжение и канализация централизованное. Горячее водоснабжение обеспечивается через бойлер.

Вентиляция естественная организованная, механическая приточно-вытяжная в производственном цехе. Освещение естественное и искусственное. Тип светильников – люминесцентные лампы и лампы накаливания. Светильники в производственном цехе и складском помещении оборудованы защитными плафонами.

Участок холодных закусок оборудован бактерицидной лампой.

Склад для хранения продуктов размещен в цокольном этаже здания, оборудован холодильными шкапами для хранения сырья и скоропортящихся продуктов. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается; все холодильное оборудование оборудовано термометрами. Температура хранения скоропортящихся продуктов соблюдается. Доставка продукции проводится автотранспортом поставщиков. На момент проведения проверки представлены документы, подтверждающие качество и безопасность на продукты, имеющиеся на складе.

На пищеблоке имеются мясорубки и протирочные машины для обработки сырья. Тепловое оборудование – достаточно. Холодильное оборудование – достаточно,

исправно.

Разделочный инвентарь укомплектован, промаркирован, применяется согласно маркировке.

Моечная кухонной посуды оборудована двумя раковинами для мытья и ополаскивания. Правила мытья кухонной посуды соблюдаются.

Условия обработки столовой посуды соблюдаются. Моечная столовой посуды оборудована посудомоечной машиной и 4 моечными ваннами. Правила мытья столовой посуды соблюдаются, инструкции имеются.

График проведения генеральной уборки имеется. Генеральная уборка пищеблока проводится 1 раз в месяц. Ежедневно проводится текущая уборка. Наличие и достаточность моющих и дезинфицирующих средств - имеются, сертификаты на них, инструкции по применению представлены. Для дезинфекции используется раствор «Ника 2». Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован.

Наличия грызунов, насекомых в столовой и в складских помещениях не выявлено.

Технологические карты, утвержденные руководителем учреждения - имеются.

Требования к обработке яиц, промывке гарниров соблюдаются. Наличие в меню запрещенных к приготовлению на пищеблоках блюд не выявлено. Бракераж готовых блюд проводится, результаты бракеража регистрируются в журнале бракеража.

Суточные пробы отбираются поваром в стерильные банки и хранятся в специально отведенном холодильнике 48 часов.

На момент проверки столовая готовит на 30 человек. Питание 2-х разовое. Режим питания: 9.00ч.- завтрак, 13.00 ч.- обед. При составлении меню-раскладок учитываются основные принципы составления диет и нормы питания на одного пребывающего. Разработано 15 дневное меню.

В штате 2 сотрудника. Правила личной гигиены сотрудники соблюдают, санитарной одеждой обеспечены. Ежедневно проводится смена санитарной одежды. Стирка специальной одежды сотрудников столовой проводится централизованно. Ежедневно сотрудники пищеблока осматриваются на наличие повреждений и гнойничковых заболеваний кожи, ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей, опрашиваются об отсутствии ОКЗ, о чем делается запись в журнале «Здоровья». Представлено 2 личные медицинские книжки. Заключен договор на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров с ООО «Эксперт НН». Медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками в полном объеме. Гигиеническая аттестация проведена.

Набор помещений соответствует мощности организации. Организация не имеет цехового деления, имеет ограниченный ассортимент выпускаемых блюд, обработка сырья и готовой продукции производится в одном помещении на разных столах. Обеденный зал рассчитан на 30 посадочных мест.

В ходе проверки проведен отбор проб для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»: СМБГКП – 5. Результаты лабораторного контроля соответствуют требованиям.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):

1. В складском помещении поверхность потолка местами с дефектами (на потолке местами отслаивается покрытие), что является нарушением п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

2. Не представлена программа производственного контроля, что является нарушением абз.8 п.9.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)(с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ~~юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного~~ представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


■ поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

■ не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется *при проведении выездной проверки*):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание;

Объяснительные законного представителя юридического лица ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» Бруст С.Ю.

Поручение №52-00-04-84-2019 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы от 27.03.2019;

Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 05.06.2019;

Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 19.06.2019

Протокол измерения искусственной освещенности № 06/2-287 от 06.06.2019;

Протокол инструментального контроля микроклимата помещений № 06/2-286 от 06.06.2019;

протокол испытаний дезинфицирующих средств №18156 от 06.06.2019г.;

Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №08/2-652 от 06.06.2019;


Экспертное заключение №06/2-4292 от 20.06.2019 по результатам лабораторных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Протокол испытаний смывов № 19562-19566 от 18.06.2019 г.,

Экспертное заключение №06/1-4377 от 21.06.2019 по результатам лабораторных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене (должностное лицо (руководитель группы), проводившее обследование)	 (подпись)	Наматова Зифа Ахметовна. (фамилия, имя, отчество)
---	---	---

ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания (должностное лицо (руководитель группы), проводившее обследование)	_____ (подпись)	Шубина Надежда Сергеевна (фамилия, имя, отчество)
--	--------------------	---

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» Бруст Софья
Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 3 ” июля

Акт обследования составлен:

ведущий специалист-эксперт

(должностное лицо (руководитель группы),
проводившее обследование)


(подпись)

З.А. Наматова.
(фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д.1
тел/факс (8312) 36-78-90, 36-79-39. E-mail: sanepid@sinn.ru

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, об устранении выявленных нарушений санитарных
правил**

№ 1904 2334

“ 03 ” июля 2019 г

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода» (ГБУ
«КЦСОН Нижегородского района г. Н. Новгорода»

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области Наматовой Зифой Ахметовной

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при обследовании объекта, проведении проверки, рассмотрении представленных
документов: Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего
Новгорода»

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены следующие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:

03.07.2019 г. в 15-00 закончена плановая выездная проверка ГБУ «КЦСОН
Нижегородского района г. Н. Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская,
69, в ходе проведения установлены нарушения СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания», а именно:

1. В складском помещении поверхность потолка местами с дефектами (на
потолке местами отслаивается покрытие), что является нарушением п.5.1 СП
2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму работы организаций социального обслуживания"

2. Не представлена программа производственного контроля, что является
нарушением абз.8 п.9.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

Ответственным за правонарушения является директор Государственного бюджетного
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

(ГБУ «КЦСОН Нижегородского района г. Н. Новгорода), г. Нижний Новгород, ул.

Ильинская, 69

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

1. В производственных помещениях пищеблока устранить дефекты поверхности стен в моечных кухонной и столовой посуды, на потолке в овощном цехе, в соответствии с п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Срок выполнения: до 17.09.2019 г

2. Разработать программу производственного контроля в соответствии с требованиями абз.8 п.9.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

Срок выполнения: 17.09.2019 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение «КЦСОН Нижегородского района г. Н. Новгорода»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями п.7.25 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 658, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями п.7.25 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 658, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
(порядок и сроки обжалования предписания)


Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора по коммунальной гигиене
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

З.А. Наматова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «03» июля 2019



(подпись)

С.Ю. Бруст
(инициалы и фамилия)